



**Контроль СРО за соблюдением членами
требований безопасности строительства,
культуры производства и охраны труда с
целью предотвращения несчастных случаев
при строительстве**

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ И ПРИЧИНЫ ТРАВМАТИЗМА В СТРОИТЕЛЬСТВЕ



Падение с высоты (с лестниц, строительных лесов, зданий, транспортных средств и т.д.) и на глубину (в шахты, ямы и др.).

Контактные удары / ушибы при столкновении с движущимися предметами, деталями и машинами (кроме случаев падения), в т. ч. при взрыве.

Удары падающими предметами и деталями при работе с ними.

**В
И
Д
Ы**

**П
Р
И
Ч
И
Н
Ы**

49 %

1. Нарушение Правил по ОТ при работе на высоте (*Приказ Минтруда России от 28.03.2014 г. № 155н*): неприменение страховочных систем, выполнение работ не в соответствии с нарядом-допуском, недостаточный контроль за подготовкой рабочего места и т.д.).

93 %


2. Нарушение Правил по ОТ в строительстве (*Приказ Минтруда России от 01.06.2015 № 336н*): не проведение медосмотра, эксплуатация неисправного оборудования, неприменение средств индивидуальной защиты и т.д.)

93 %

3. Одновременное нарушение требований нескольких нормативных правовых актов, регулирующих отношения в области охраны труда.



Соглашение о сотрудничестве между НОСТРОЙ и Рострудом от 05.08.2015



Предмет соглашения:

Сбор и уточнение данных федерального статистического учета по несчастным случаям в строительстве

Участие саморегулируемых организаций в расследовании несчастных случаев

Анализ причин и выработка механизмов по выполнению мероприятий направленных на охрану труда и безопасность строительного производства



Министерство труда и социальной защиты
Российской Федерации

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ТРУДУ И ЗАНЯТОСТИ
(Роструд)

Биржевая пл., д. 1, Москва, 109012
Тел.: (495) 698-84-14 Факс: (495) 628-73-14

19.03.2016г. № ТЗ/1227-3-2

На № _____ от _____

Руководителям
Государственных инспекций
труда в субъектах
Российской Федерации

Между Федеральной службой по труду и занятости (Роструд) и Ассоциацией «Национальное объединение строителей» (Ассоциация) заключено соглашение о сотрудничестве, направленное на проведение государственной политики в области обеспечения, соблюдения и защиты трудовых прав и свобод, включая на безопасные условия труда при осуществлении строительства.

В целях осуществления эффективного взаимодействия в области обеспечения безопасных условий труда при осуществлении строительства, просим должностным лицам Государственных инспекций труда в субъектах Российской Федерации, в случае получения официальных приглашений от саморегулируемых организаций, оказывать содействие и принимать участие в проводимых саморегулирующими организациями мероприятиях и заседаниях по вопросам, возникающим при проверке информации о несчастных случаях на строительных объектах

Начальник Управления
государственного надзора
в сфере труда

Е.Н. Иванов

Правовое обоснование обеспечения требований безопасности труда на строительной площадке



Статья 52 Осуществление строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта капитального строительства

лицо, осуществляющее строительство, обязано осуществлять строительство в соответствии с заданием застройщика, технического заказчика, проектной документацией, требованиями технических регламентов и при этом обеспечивать безопасность работ для третьих лиц и окружающей среды, выполнение требований безопасности труда, сохранности объектов культурного наследия



лицо, осуществляющее строительство, также обязано обеспечивать доступ на территорию, органов государственного строительного надзора, ..., обеспечивать устранение выявленных недостатков и не приступать к продолжению работ до составления актов об устранении выявленных недостатков, обеспечивать контроль за качеством применяемых строительных материалов

Лицо осуществляющее строительство и требования безопасности труда на строительной площадке



Статья 52 ч. 3 Лицом, осуществляющим строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объекта капитального строительства может являться **застройщик** либо **индивидуальный предприниматель** или **юридическое лицо**, **заключившие договор строительного подряда.**

ГрК ст. 52

Договор
строительного
подряда

Лицо, осуществляющее строительство, **обеспечивает** соблюдение требований

проектной документации,

ПД и РД

технических регламентов,

ТехРегл

техники безопасности в процессе указанных работ

и несет ответственность за качество выполненных работ и их соответствие требованиям проектной документации.

Статья 52 ч. 3.1. Застройщик вправе осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства самостоятельно **при условии**, что он **является членом саморегулируемой организации** в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, если иное не предусмотрено настоящей статьей, **либо с привлечением иных лиц по договору строительного подряда.**

Соблюдение требований техники безопасности в процессе работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту



Трудовой кодекс

Статья 212. Обязанности работодателя по обеспечению безопасных условий и охраны труда

ТК ст.212

Работодатель обязан обеспечить:
безопасность ...применяемых в производстве инструментов, сырья и материалов;
создание и функционирование системы управления охраной труда;
применение прошедших обязательную сертификацию или декларирование соответствия ...средств индивидуальной и коллективной защиты работников;
соответствующие требованиям охраны труда условия труда на каждом рабочем месте;
режим труда и отдыха работников в соответствии с трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права


Правила по охране труда в строительстве

ПОТ

приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 1 июня 2015 г. N 336н

2. **Работодатель (лицо, осуществляющее строительство <1>)** должен обеспечить безопасность строительного производства и безопасную эксплуатацию технологического оборудования, используемого в строительном производстве, соответствие строительного производства требованиям законодательства Российской Федерации об охране труда и иных нормативных правовых актов в сфере охраны труда, а также контроль за соблюдением требований Правил.

Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 1 июня 2015 г. N 336 об утверждении Правил по охране труда в строительстве




ПОТ

2. Работодатель (лицо, осуществляющее строительство <1>) должен обеспечить безопасность строительного производства и безопасную эксплуатацию технологического оборудования, используемого в строительном производстве, соответствие строительного производства требованиям законодательства Российской Федерации об охране труда и иных нормативных правовых актов в сфере охраны труда, а также контроль за соблюдением требований Правил.

<1> Лицо, осуществляющее строительство, ..., капитальный ремонт объекта капитального строительства, которым может являться **застройщик** либо привлекаемое застройщиком или техническим заказчиком на основании гражданско-правового договора **физическое или юридическое лицо, соответствующее требованиям градостроительного законодательства** Российской Федерации, и которое вправе выполнять определенные виды работ по строительству, расширению, реконструкции, техническому перевооружению, капитальному ремонту объекта капитального строительства самостоятельно или с привлечением других лиц, соответствующих требованиям градостроительного законодательства Российской Федерации.

Лицо осуществляющее строительство, заключившее договор строительного подряда, обеспечивает соблюдение совокупности требований



Правовое обоснование контроля установленных требований со стороны СРО

Статья 55.13 Контроль СРО за деятельностью своих членов


1. Саморегулируемая организация осуществляет контроль за деятельностью своих членов
2. В рамках контроля осуществляется в том числе контроль:
 - 1) за соблюдением членами СРО требований законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности, о техническом регулировании,...
 - 2) за исполнением членами саморегулируемой организации обязательств по договорам подряда

СРО - контроль

ЛОС -
Работода
тель



294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»



часть 2 статья 7 органы государственного контроля (надзора) взаимодействуют с саморегулируемыми организациями

часть 13 статья 9 в случае проведения плановой проверки членов СРО орган государственного контроля (надзора), орган муниципального контроля обязаны уведомить СРО в целях обеспечения возможности участия или присутствия ее представителя при проведении проверки

часть 14 статья 9 в случае выявления нарушений членами СРО обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами, должностные лица органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля при проведении плановой проверки таких членов СРО обязаны сообщить в СРО о выявленных нарушениях в течение пяти рабочих дней со дня окончания проведения проверки.

Предусмотренные меры воздействия, в случае выявления нарушений



В первую очередь – орган ГАСН:

Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях

Статья 19.5. п.6. Невыполнение в установленный срок законного предписания уполномоченных на осуществление государственного строительного надзора влечет наложение административного штрафа ... на должностных лиц - от 5 000 до 10 000 рублей; ... на юридических лиц - от 50 000 до 100 000 рублей или административное приостановление их деятельности на срок до 90 суток.

Во вторую очередь – заказчик/застройщик:

Договор строительного подряда

Штрафные санкции за нарушение требований охраны труда, допущенных отклонениях от проектной документации, нарушении технических регламентов

В третью очередь – СРО:

Положение о мерах дисциплинарного воздействия

Меры воздействия в случае выявления нарушений требований градостроительного законодательства, тех. регламентов, ПСД, а также внутренних требований СРО

Градостроительный кодекс Российской Федерации

пункт 1 часть 2 статья 55.7 СРО вправе принять решение об исключении из членов СРО при неисполнении двух и более раз в течение одного года предписаний органов государственного строительного надзора


Основные функции ИТ и СРО при получении информации о несчастном случае



ИТ



СРО



Действия СРО при получении информации о несчастном случае



- Регистрация
Извещения о
несчастном
случае
- Сбор
сведений о
факте
несчастного
случая

Уведомление
члена о дате и
сроках
проведения
внеплановой
поверки


- Проведение
внеплановой проверки
соответствия
деятельности (ст. 55.13
ГрК РФ) требованиям ТБ
в процессе работ по
строительству,
реконструкции и
капитальному ремонту
(ПОТ ч. 2)
- Передача результатов
поверки в орган по
рассмотрению дел о
применении мер ДВ

Применение
мер
дисциплинар
ного
воздействия с
указанием
сроков
устранения
нарушений

- Размещение
информации
на
официальном
сайте
Уведомление
НОСТРОЙ о
результатах
рассмотрения

Контроль
устранения
нарушений
в
установлен
ные сроки

Рассмотрение в СРО обращений по фактам произошедших несчастных случаев



Полное соответствие требованиям

Вид происшествия:

- Падение пострадавшего с высоты, код 022

Причины несчастного случая:

- Неудовлетворительная организация работ, выразившаяся в отсутствии системы ежедневного контроля и учета наличия персонала на месте производства работ, не проведение систематического осмотра участка для проверки организации и условий труда персонала

Решение о применении мер дисциплинарного воздействия

- Приостановить действие права выполнять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства до устранения нарушений (на период до 90 календарных дней)

Главная > Реестр > ООО "ЮМУ СЗЭМ"

ООО "ЮМУ СЗЭМ"

Дата и время размещения информации 02.08.2018 21:23

Дата и время последнего изменения информации 02.08.2018 21:35

Общая информация | Свидетельство о допуске | **Право** | Виды работ | Страхование | Проверки | Дисциплинарные нарушения

Сведения о приостановлении/возобновлении права

Дата выдачи	Статус	Основание	Простой	Особо опасный	Атомный	Наличие права на ОДО
01.07.2017	<u>Приостановлено</u>	Протокол Совета Ассоциации № 833	Да	Да	Нет	Нет

Система стандартизации НОСТРОЙ


Подсистема: **СТАНДАРТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СРО**

Часть 4 статьи 24 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях»


право членов ассоциации саморегулируемых организаций передать права на разработку единых стандартов и правил саморегулируемых организаций ассоциации.

Разработка и утверждение единых стандартов СРО Советом НОСТРОЙ

Принятие единых стандартов коллегиальным органом управления СРО в качестве стандартов СРО ч.10 ст.55.5 ГрК РФ



СТО НОСТРОЙ как инструмент контроля охраны и безопасности труда



Группы (факторов) опасностей, представляющих угрозу жизни и здоровью работников строительной организации

а) Механические опасности:

опасность удара;
опасность натягивания на неподвижную колющую поверхность (острие);
опасность затягивания или попадания в ловушку;

б) электрические опасности:

опасность поражения при прямом попадании молнии;
опасность косвенного поражения молнией;
опасность от электросетевого воздействия током:

в) термические опасности:

опасность ожога при контакте незащищенных частей тела

м) опасности, связанные с воздействием световой среды.

опасность недостаточной освещенности в рабочей зоне;
опасность повышенной яркости света;

г) опасности, связанные с воздействием микроклимата и климатические опасности.

опасность воздействия пониженных температур воздуха;
опасность воздействия повышенных температур воздуха;
опасность воздействия влажности;

д) опасности из-за недостатка кислорода в воздухе:

опасность недостатка кислорода в замкнутых технологических емкостях;
опасность недостатка кислорода из-за вытеснения его другими газами или жидкостями;
опасность недостатка кислорода в подземных сооружениях;

и) опасности, связанные с воздействием тяжести и напряженности трудового процесса.

опасность, связанная с перемещением груза вручную;
опасность от подъема тяжестей, превышающих допустимый вес;
опасность, связанная с наклонами корпуса;
опасность, связанная с рабочей позой;

Оценка осуществляется по точкам замеров, которые соответствуют группам опасностей, угрожающих жизни и здоровью работников на объекте строительства, по Приложению Е. В таблицу бланка обследования Приложения Д заносятся те опасности, которые имеются на строительной площадке конкретного объекта строительства

Оценка профессиональных рисков на основании обследования с целью оценки групп (факторов) опасностей, представляющих угрозу жизни и здоровью работников строительной организации

Группы (факторы) опасностей - Точки замеров	ПРАВИЛЬНО	ВСЕГО	НЕПРАВИЛЬНО	ВСЕГО	№ п, ис, проект	%
1. ПРОЦЕСС РАБОТЫ. * Пользование средствами индивидуальной защиты. * Оценка степени риска						
2. ПРЕДОХРАНЕНИЕ ОТ ПАДЕНИЯ. * Свободные края площадок. * Свободные края лестниц. * Защитные крышки проемов. * Проемы, большие, чем размер ноги						
3. ПОРЯДОК И УБОРКА МУСОРА. * Порядок на рабочих местах. * Чистота, порядок и незагроможденность проходов. * Помещения для персонала. * Контейнеры для отходов. * Порядок на стационарных лесах и подмостях						

Расчет показателей уровня профессионального риска производится по следующей формуле:

$$P / (P + N) \times 100\%, \text{ где.}$$

P - суммарное количество отметок «правильно».

N - суммарное количество отметок «неправильно».

Например, выявлена опасность падения с высоты, в том числе из-за отсутствия ограждения, из-за обрыва троса, в котлован, в шахту при подъеме или спуске при нештатной ситуации.

На строительной площадке имеется 13 рабочих мест, где присутствует указанная опасность, в 9 из них ограждение оборудовано, в 3 из них – не соответствуют требуемым нормам, в одном случае – отсутствует.

Строка, соответствующая указанной опасности будет содержать 9 отметок «правильно» и 4 отметки «неправильно».

4. ЛЕСА, ПЕРЕХОДНЫЕ МОСТИКИ. СТРЕМЯНКИ. * Средства подмащивания . * Переходные мостики. * Вышки строительные (передвижные). * Рабочие площадки стационарные. лестниц и лестницы для доступа						
5. МАШИНЫ И ПРИСПОСОБЛЕНИЯ. * Строительные пилы, станки напольные. * Газосварочное оборудование, конструкции для хранения сборных панелей, бетонные бункеры, подъемники для персонала, подвижной подъемный кран, грузоподъемные приспособления, бетононасос, грузовики						
6. ЭЛЕКТРИЧЕСТВО И ОСВЕЩЕНИЕ. * Освещение рабочих мест. * Общее освещение проходов. * Временные электрощиты 16 А и более. * Электрические кабели, удлинители						

Уровень профессионального риска строительства % = $\frac{\text{Правильно}}{\text{Правильно} + \text{Неправильно}} \times 100$

Правильно, Итого:

Неправильно, Итого:

Уровень профессионального риска на объекте строительства, ИТОГО %



Функции и процедуры СТО СУОТ – обязательные для ЛОС

Подготовка работников по охране труда и проверка знаний

При заключении договора субподряда контроль наличия ответственного работника и отметки об оценке знаний

Наличие в субподрядной организации СУОТ, распределение по уровням обязанностей и ответственности

Информирование об условиях труда на их рабочих местах

Формирование у субподрядчика отдельных участков работ, обеспечение предупреждающими и информационными табличками и знаками

Контроль проведения информирования, ведение журналов

Обеспечение оптимальных режимов труда и отдыха

При заключении договора субподряда контроль Положения о режиме труда и отдыха и ознакомлении с ним работников

Установление режима выполнения работ на объекте

Обеспечение работников средствами индивидуальной и коллективной защиты

Формирование у субподрядчика на отдельных участках работ перечня средств индивидуальной защиты

Обеспечение работников в соответствии с перечнем, отметки в журналах о выдаче СИЗ. Внеплановый визуальный контроль


Обеспечение безопасного выполнения работ

Формирование у субподрядчика на отдельных участках работ перечня работ и соответствующих требований безопасности


Контроль наличия перечней, ознакомление.
Периодический визуальный контроль

Функции и процедуры СТО СУОТ – обязательные для ЛОС

**Обеспечение
охраны труда
подрядными и
субподрядными
организациями**



6.14.1 Строительная организация устанавливает (определяет) порядок обеспечения безопасного выполнения работ подрядчиком (субподрядчиком) по договору между строительной организацией и подрядчиком (субподрядчиком)



6.14.2 Ответственность подрядчика (субподрядчика) и порядок контроля со стороны строительной организации за выполнением согласованных действий по организации безопасного выполнения подрядных и субподрядных работ по настоящему стандарту, в том числе, включает в процедуры оценки и выбора подрядчика (субподрядчика).

Функции и процедуры СТО СУОТ – обязательные для ЛОС

Обеспечение
безопасного
выполнения
работ

- Генподрядчик, как организатор строительства обязан выполнять функцию вне зависимости от организационных форм привлечения к выполнению работ субподрядчиков

Планирование
взаимодействия с
субподрядчиком,
установление
периодичности
контрольных
мероприятий

- Через договорные обязательства передаются обязательства на выполнение указанной функции в рамках отдельного участка работ

Ответственность
за обеспечение
безопасного
выполнения работ

- На наступление НС может повлиять действие/бездействие Генподрядчика